



Domingo de manhã

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE DE SÃO PAULO (SMS-SP) E DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SMS-SBC)
SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2025

NUTRIÇÃO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 60 (sessenta) questões;
 - **refere-se à área para a qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_03/12/2024 10:03:51

Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

Três exemplos de como não tratar um paciente

Por J. J. Camargo

01 O cuidado do outro sempre será um exercício de compaixão, e o menosprezo ___ essa
02 exigência certamente tem contribuído para empobrecer a relação entre o médico e a sua
03 comunidade, su....itando um número crescente de queixas e banalizando as demandas judiciais.
04 três ou quatro décadas não só elas eram raras, como vistas como uma desconsideração
05 absurda pela figura respeitável do médico.

06 Como historicamente nada acontece por acaso, precisamos, mais do que identificar
07 culpados na sociedade, onde sem dúvida está ocorrendo uma deterioração de valores
08 elementares de civilidade, assumir a nossa inegável responsabilidade pela depreciação da
09 empatia, da qual a compaixão é o suporte histórico da reverência espontânea com que o médico
10 sempre foi tratado. Atribuir o descalabro das relações entre médico e paciente, especialmente na
11 saúde pública, ao fato de que "os tempos mudaram" seria admitir que o ser humano está em
12 franca decadência, o que é uma simplificação preguiçosa e inútil.

13 Assumindo que esta relação se baseia em troca de delicadezas e que o afeto mora nos
14 pequenos detalhes, parece racional revisar algumas situações específicas em que poderíamos ser
15 melhores, dando-nos a partir daí o legítimo direito de criticar o sistema.

16 Um dia desses, atendendo no ambulatório de cirurgia torácica pediátrica, comentei com
17 uma mãe que me encantara com seu garotinho, super ___ vontade e sorridente. E ela me
18 advertiu: "Ponha um avental e o senhor vai ver a transformação". Alguém trajando branco tinha
19 subvertido a relação médico/paciente e plantado naquele pingo de gente uma aversão gratuita e
20 cruel, que ele carregaria por um tempo injusto.

21 Um jovem acidentado, com inconfundível cara de medo, aguardava numa maca para ser
22 atendido em meio ___ um turbilhão de gritos, gemidos e choro, numa convergência casual de
23 vários traumatizados. Quando esboçou uma reclamação pela espera, um atendente sintetizou:
24 "Tenha paciência porque você é o que tem menos chance de morrer". Incrível imaginar que
25 aquela frase pudesse acalmar alguém que saíra de casa e, uma hora depois, tinha descoberto
26 que a morte, impensável naquela idade, se tornara uma possibilidade real. A pretensão estúpida
27 de acalmá-lo certamente alimentaria muitos pesadelos no futuro.

28 Esses dois pacientes teriam sobrevivido ou morrido com ou sem compaixão, mas isso não
29 pode de nenhuma maneira justificar a falta de sensibilidade, que tantas vezes é confundida com
30 objetividade, mas que nunca será reconhecida como virtude quando imaginarmos que o alvo,
31 independentemente da circunstância, poderia ser qualquer um de nós.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/jj-camargo/noticia/2024/11/tres-exemplos-de-como-nao-tratar-um-paciente-cm35u5qun00l6013kbtvc855b.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Para o autor, a responsabilidade pela perda de prestígio dos médicos é apenas da sociedade médica, a verdadeira culpada pela deterioração da empatia.
- II. Uma das ponderações do autor é que não se pode simplesmente aceitar a derrocada do ser humano e que isso tenha afetado a relação médico-paciente.
- III. Quando tentamos ser objetivos, é natural que a sensibilidade se perca, e precisamos aceitar tal fato mesmo quando somos o alvo desse tipo de situação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando a charge a seguir e sua relação com o texto-base, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:



Fonte: Sorriso Pensante.

I. Tanto a charge quanto o texto abordam situações relacionadas à área da saúde.

E

II. Tanto a charge quanto o texto retratam claramente a precariedade da relação paciente-médico.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II complementa corretamente a I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não complementa corretamente a I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas nas linhas 01, 17 e 22.

- A) à - à - à
- B) à - à - a
- C) à - a - à
- D) a - à - a
- E) a - a - a

QUESTÃO 04 – Considerando a palavra “su....itando” (l. 03), analise as assertivas a seguir:

- I. O espaço pontilhado deve ser preenchido com as letras “sc”.
- II. Um sinônimo possível para a palavra em destaque é “motivando”.
- III. Na forma em que aparece no texto, trata-se de uma forma verbal no participípio.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo “descalabro” (l. 10) sem causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ocorre.

- A) Ruína.
- B) Deslocamento.
- C) Desdém.
- D) Organização.
- E) Fraude.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada.

- A) “o afeto mora nos pequenos detalhes” (l. 13-14).
- B) “Um dia desses, atendendo no ambulatório de cirurgia torácica pediátrica” (l. 16).
- C) “plantado naquele pingo de gente uma aversão gratuita” (l. 19).
- D) “em meio ___ um turbilhão de gritos, gemidos e choro” (l. 22).
- E) “certamente alimentaria muitos pesadelos no futuro” (l. 27).

QUESTÃO 07 – Considerando a lacuna pontilhada na linha 04, analise as assertivas a seguir:

- I. O espaço pontilhado pode ser preenchido com a forma verbal “Haviam”.
- II. O verbo haver é impessoal, portanto não apresenta flexão de número e de pessoa na situação em que ocorre na linha 04.
- III. Na situação do texto, o verbo “haver” indica tempo transcorrido.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta uma oração, retirada do texto, que possa ser transposta para a voz passiva.

- A) “historicamente nada acontece por acaso”.
- B) “onde sem dúvida está ocorrendo uma deterioração de valores elementares de civilidade”.
- C) “Esses dois pacientes teriam sobrevivido ou morrido”.
- D) “Alguém trajando branco tinha subvertido a relação médico/paciente”.
- E) “.... três ou quatro décadas não só elas eram raras”.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta expressão que possa substituir corretamente “em que” (l. 14).

- A) Em cuja.
- B) Em cujas.
- C) Nos quais.
- D) Nas quais.
- E) Na qual.

QUESTÃO 10 – Analise os trechos retirados do texto e assinale a alternativa na qual a forma verbal sublinhada esteja no modo imperativo.

- A) “O cuidado do outro sempre será um exercício de compaixão”.
- B) “Ponha um avental e o senhor vai ver a transformação”.
- C) “parece racional revisar algumas situações específicas”.
- D) “comentei com uma mãe que me encantara”.
- E) “Quando esboçou uma reclamação pela espera”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – De acordo com Carvalho e Garcia (2017), os indicadores de saúde têm como propósito principal elucidar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as diferentes variáveis e atributos do indicador aos seus respectivos conceitos.

Coluna 1

1. Validade.
2. Confiabilidade.
3. Especificidade.
4. Mensurabilidade.
5. Relevância.
6. Custo-efetividade.

Coluna 2

- () Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado(a) em condições similares.
- () Quando os resultados justificam o investimento de tempo e recursos.
- () Capacidade de se medir o que se pretende.
- () Responde a prioridades de saúde.
- () Capacidade de detectar o fenômeno analisado.
- () Baseia-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 6 – 4 – 3 – 1 – 5.
- B) 1 – 3 – 5 – 4 – 2 – 6.
- C) 2 – 5 – 1 – 6 – 3 – 4.
- D) 2 – 6 – 1 – 5 – 3 – 4.
- E) 4 – 6 – 1 – 2 – 5 – 3.

QUESTÃO 12 – Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (2017), em relação à equipe de Consultório na Rua (eCR), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A eCR deve realizar suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações de Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando.
- B) Na composição de cada eCR deve haver, preferencialmente, no máximo dois profissionais da mesma profissão de saúde, seja de nível médio ou superior. Nenhuma modalidade de eCR poderá ser composta por agentes comunitários de saúde.
- C) O horário de funcionamento da eCR deverá ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno em todos os dias da semana.
- D) A eCR tem uma composição variável, é responsável por articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou com características análogas em determinado território.
- E) O agente social, quando houver, será considerado equivalente ao profissional de nível médio. Entende-se por agente social o profissional que desempenha atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura das pessoas em situação de rua.

QUESTÃO 13 – Considerando a Portaria GM/MS nº 635/2023, que institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes Multiprofissionais (eMulti) na Atenção Primária à Saúde (APS), são indicadores do pagamento por desempenho a serem observados na atuação das eMulti, EXCETO:

- A) Percentual de solicitações respondidas pela eMulti em 48 horas.
- B) Satisfação da pessoa atendida pela eMulti.
- C) Resolução das ações interprofissionais com as eMulti.
- D) Quantidade de ações realizadas pela eMulti.
- E) Percentual de atendimentos remotos mediados por TIC realizados pela eMulti.

QUESTÃO 14 – O e-SUS AB pretende aprimorar o detalhamento das informações, permitindo o acompanhamento individualizado do usuário e as ações desenvolvidas pelos profissionais da equipe de saúde. Entre os principais objetivos do e-SUS AB, destacam-se:

- I. Reduzir o tempo e o retrabalho para a coleta dados.
- II. Permitir a individualização do registro.
- III. Produzir informações integradas.
- IV. Facilitar a busca de informações epidemiológicas.
- V. Proporcionar o cuidado centrado no indivíduo, na família, na comunidade e no território.
- VI. Orientar-se às demandas do usuário da saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e V.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas III, IV, V e VI.
- E) I, II, III, IV, V e VI.

QUESTÃO 15 – Considerando a Portaria nº 2.979/2019, que instituiu o Programa Previne Brasil, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O financiamento federal de custeio da APS é constituído por dois componentes: capitação ponderada e incentivo para ações estratégicas.
- () A transferência do incentivo financeiro de custeio referente à capitação ponderada está condicionada: ao credenciamento das equipes de Saúde da Família (eSF) e equipe de Atenção Primária (eAP) pelo Ministério da Saúde; ao cadastro das eSF e eAP no SCNES pela gestão municipal ou Distrito Federal; e pela ausência de irregularidades que motivem a suspensão da transferência conforme disposto na PNAB.
- () O Programa Saúde na Escola (PSE), as equipes de Saúde Bucal (eSB) e equipes de Atenção Básica Prisional (eABP) são algumas das estratégias, ações e programas custeados pelo incentivo para ações estratégicas.
- () A suspensão do financiamento é de 25% por eSF para os casos de ausência do profissional médico ou enfermeiro na equipe por um período superior a 60 dias.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – V.
- D) F – F – V – F.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 16 – Considerando a Lei nº 8.080/1990, sobre o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- II. As populações indígenas não terão direito a participar dos organismos colegiados tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde.
- III. O modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena deve pautar-se por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.
- IV. Caberá à União, aos Estados e aos Municípios financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 17 – A Bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas/bioéticas que surgem na vida profissional. Junqueira (2012) apresenta alguns dilemas éticos que podem ser vivenciados na Atenção Básica e sugere a necessidade do estabelecimento de critérios para que as posturas adotadas sejam adequadas. Considerando o exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na área da saúde, a postura “paternalista” do profissional desnivela as dignidades de profissional e de paciente, fazendo com que este último se sinta inferior, excluindo-se das decisões sobre sua própria vida.
- B) A quebra do sigilo das informações obtidas durante um atendimento na saúde só é justificada nos casos de riscos à pessoa ou a terceiros. Por isso, compartilhar informações com membros da equipe de saúde só se justifica quando se espera um real benefício àquela pessoa.
- C) Todas as pessoas têm responsabilidades em relação à vida dos outros. A fim de tornar possível esse princípio, devem-se oferecer oportunidades para que as pessoas conquistem a autonomia necessária para a tomada de decisão sobre aspectos que afetem suas vidas e que sejam capacitadas para que, de forma livre e esclarecida, possam manter o controle sobre sua saúde e suas condições de vida e sobre a possibilidade de interferência sobre a vida dos outros.
- D) A transformação da saúde em bem de consumo traz grandes desafios para os gestores em saúde. Cada vez que surge um tratamento novo, ou um equipamento novo, as pessoas têm o desejo de adquiri-lo. Assim, tratamentos de alta complexidade devem ser instituídos para garantir a vida e para responder a necessidades de consumo.
- E) Os profissionais necessitam estar preparados para o reconhecimento de conflitos éticos, para a análise crítica de suas implicações, para o uso de senso de responsabilidade e para a obrigação moral ao tomar decisões relacionadas à vida humana.

QUESTÃO 18 – Em relação ao controle social na saúde, considerando o documento do Conselho Nacional de Saúde (2014), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Todo Conselho de Saúde deve possuir um Plenário, uma Presidência, uma Mesa Diretora e uma Secretaria Executiva.
- B) Os Conselhos devem analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, acompanhado do devido assessoramento.
- C) O Conselho de Saúde tem autonomia para definir o seu número de conselheiros, mas recomenda-se que seja um múltiplo de três.
- D) O Conselho de Saúde e o Poder Legislativo local devem aprovar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual para que os municípios sejam contemplados com as transferências fundo a fundo.
- E) O Conselho de Saúde poderá formar uma comissão fiscal para analisar o Relatório de Gestão. Poderá, também, convocar técnicos do setor de planejamento para prestarem esclarecimentos.

QUESTÃO 19 – Os fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-doença na contemporaneidade incluem aqueles relacionados às condições e ao estilo de vida. Além disso, é possível enumerar fatores determinantes relacionados ao indivíduo (microdeterminantes) ou relacionados às comunidades/populações (macrodeterminantes). Podem ser considerados fatores macrodeterminantes, EXCETO:

- A) Políticas públicas.
- B) Desenvolvimento sustentável.
- C) Renda.
- D) Ambiente social.
- E) Produto Nacional Bruto (PNB).

QUESTÃO 20 – A Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS) ratificou o compromisso com a ampliação e a qualificação de ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do SUS. Em relação aos valores e princípios identificados na PNPS, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A PNPS reconhece a subjetividade das pessoas e não reconhece a subjetividade dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida.
 - II. A PNPS considera a solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, a humanização, a corresponsabilidade, a justiça e a inclusão social como valores fundantes no processo de sua concretização.
 - III. A PNPS adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrasetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas a assertiva I está correta.
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Em 2019, 54,7% dos óbitos registrados no Brasil foram causados por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). As DCNT, principalmente as doenças cardiovasculares, _____, diabetes e doenças respiratórias crônicas, são causadas por vários fatores ligados às condições de vida dos sujeitos, determinados pelo acesso a(à) _____, garantia de direitos, _____, emprego e renda e possibilidades de fazer escolhas favoráveis à saúde.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) cânceres – bens e serviços públicos – informação
- B) obesidade – educação superior – gênero
- C) hepatites – esporte – etnia
- D) doenças renais – cultura – referências paternas
- E) osteoporose – saúde – diversidade étnica

QUESTÃO 22 – Nos procedimentos de diagnóstico nutricional de adultos, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) recomenda o uso da classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO, 1995). Considerando a ordem correta dos passos para a antropometria e o diagnóstico nutricional do adulto, enumere as etapas a seguir.

- () Pesar a cada consulta e medir a estatura na primeira consulta, repetindo esse procedimento anualmente, utilizando as técnicas e os instrumentos adequados.
- () Calcular o IMC e fazer o diagnóstico nutricional segundo os pontos de corte estipulados para o SISVAN.
- () Aferir a medida da circunferência da cintura e fazer a avaliação do risco para doenças cardiovasculares segundo os pontos de corte estipulados para o SISVAN.
- () Anotar os dados no formulário do SISVAN.
- () Compartilhar com o adulto o diagnóstico nutricional.
- () Fazer a intervenção adequada para cada situação.
- () Realizar ações de promoção da saúde.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 6 – 3 – 4 – 7 – 1.
- B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.
- C) 3 – 1 – 7 – 6 – 2 – 4 – 5.
- D) 5 – 3 – 1 – 7 – 4 – 6 – 2.
- E) 7 – 4 – 5 – 2 – 1 – 3 – 6.

QUESTÃO 23 – Sobre as disposições da Norma Técnica do SISVAN em relação à aferição da circunferência da cintura de adultos, analise as assertivas a seguir:

- I. É uma medida que permite uma avaliação aproximada da massa de gordura intra-abdominal e da gordura total do corpo.
- II. É utilizada na avaliação da distribuição de gordura em adultos, visto que algumas complicações, como as doenças metabólicas crônicas, estão associadas à deposição da gordura abdominal.
- III. Para fazer a coleta dessa medida, deve-se realizar uma marcação pequena à caneta no ponto médio entre a borda inferior da última costela e o osso do quadril (crista íliaca), visualizado na frente da pessoa, do lado direito ou esquerdo.
- IV. Deve-se pedir à pessoa que inspire e, em seguida, realizar a leitura antes que a pessoa expire.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – Nos procedimentos de diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional de idosos, o SISVAN utilizará como critério prioritário a classificação do IMC, considerando pontos de corte diferentes daqueles utilizados para adultos. Essa diferença deve-se às alterações fisiológicas nos idosos. Sobre as categorias diagnósticas do IMC em idosos, assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Baixo peso IMC ≤ 22 kg/m².
- () Adequado ou eutrófico IMC >22 e <27 kg/m².
- () Sobrepeso IMC ≥ 27 kg/m².
- () Obesidade ≥ 35 kg/m².

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 25 – O consumo alimentar saudável é um dos determinantes do estado nutricional e relaciona-se à saúde em todas as fases do curso da vida. Assim, o monitoramento das práticas de consumo alimentar, como parte da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), colabora com o diagnóstico da situação alimentar e nutricional e, ao mesmo tempo, fornece subsídios para o planejamento e a organização do cuidado da população adstrita aos serviços de Atenção Básica. Dessa forma, a publicação apresenta orientações para a utilização dos novos formulários para avaliação do consumo alimentar a serem adotados na Atenção Básica, visando a melhorias no processo de trabalho das equipes. A VAN é um dos eixos de qual política governamental?

- A) Sistema Único de Saúde.
- B) Diretrizes da Atenção da Saúde da Família.
- C) Programa Nacional da Saúde do Escolar.
- D) Política da Saúde da Criança ao Idoso.
- E) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

QUESTÃO 26 – A nutrição parenteral deve ser indicada, geralmente, quando há contraindicação absoluta para o uso do trato gastrointestinal (inacessível ou não funcional). Qual das alternativas apresenta uma situação em que a nutrição parenteral NÃO está indicada?

- A) Obstrução intestinal.
- B) Síndrome de intestino curto (insuficiência intestinal).
- C) Fístulas enterocutâneas de alto débito.
- D) Desnutrição moderada ou grave e após 24-72 horas a oferta por via enteral ser insuficiente.
- E) Ingestão via oral $<60\%$ da recomendação diária.

QUESTÃO 27 – De acordo com a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional – BRASPEN (2023), no caso de pacientes com alto risco para aspiração, quando a intolerância à dieta não foi resolvida com procinéticos ou se for contraindicada clinicamente a alimentação via gástrica, deve ser considerado que tipo de posicionamento da sonda?

- A) Pós-pilórico.
- B) Gástrico.
- C) Jejunal.
- D) Parenteral.
- E) Nasogástrico.

QUESTÃO 28 – Analise as características abaixo:

- Produzem efeitos benéficos adicionais à saúde.
- Apresentam benefícios além de suas funções nutricionais básicas.
- Seus efeitos devem ser demonstrados cientificamente para que seja demonstrado seu papel na manutenção da saúde ou na redução do risco de doenças.

As características acima definem os:

- A) Suplementos alimentares.
- B) Simbióticos.
- C) Compostos bionutricionais.
- D) Nutraceuticos complexos.
- E) Alimentos funcionais.

QUESTÃO 29 – Qual dos alimentos abaixo é imunomodulador?

- A) Ácido docopentaenoico (DEPA).
- B) Carnitina.
- C) Vitamina A.
- D) Ômega 3.
- E) Banana verde.

QUESTÃO 30 – São considerados prebióticos:

- A) Cepas bacterianas do gênero *Lactobacillus*.
- B) Cepas bacterianas do gênero *Bifidobacterium*.
- C) Ácidos graxos de cadeia longa.
- D) Ácidos graxos de cadeia curta.
- E) Iogurtes.

QUESTÃO 31 – Em relação à intolerância à lactose, analise as assertivas a seguir:

- I. A lactose é um açúcar presente no leite de todos os mamíferos. Por isso, além do leite de vaca, também deve ser restringido o consumo de leite de cabra, de ovelha e de búfala.
- II. A dieta de exclusão da lactose não deve conter alimentos que apresentem leite ou derivados, tais como iogurte, nata, chantili e queijos, pois eles podem causar sintomas, dependendo da quantidade ingerida.
- III. É indicado o extrato de soja como substitutivo do leite com lactose. Sua indicação se dá pelo seu bom aporte proteico, de cálcio e vitamina D.
- IV. Como a intolerância à lactose é tratada como um processo alérgico, devem ser excluídos também alimentos que apresentem traços de leite em sua composição, tais como: achocolatado, manteiga, margarina e *whey protein*.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32 – A orientação nutricional para a Doença Celíaca (DC) é a retirada de alimentos que contenham glúten. Entre esses alimentos estão trigo e a aveia (pelo risco de estar contaminada), além de:

- A) Germe de trigo, cevada e amido de milho.
- B) Centeio, cevada e malte.
- C) Araruta, centeio e semolina.
- D) Fubá, cevada e triticale.
- E) Triticale, cevada e farinha de sorgo.

QUESTÃO 33 – Analise a sentença abaixo em relação à DC:

A DC é uma desordem autoimune desencadeada pela ingestão do glúten, em pessoas geneticamente suscetíveis (**1ª parte**). Caracteriza-se por estado crônico de inflamação da mucosa do intestino delgado proximal, a qual pode prejudicar a digestão e a absorção de macro e micronutrientes, além de resultar no aumento de secreção de água e solutos (**2ª parte**). O tratamento nutricional consiste na adoção, por parte do paciente, de dieta isenta de glúten permanentemente (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 34 – A recomendação 3 do Protocolo de Uso do Guia Alimentar para a População Brasileira na Orientação Alimentar da População Idosa diz: “Oriente que se evite o consumo de alimentos ultraprocessados”. Sobre essa orientação, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- Sobre os alimentos integrais, deve-se lembrar que a publicidade dos alimentos ultraprocessados produz confusão de informações com a intencionalidade de promover as vendas.
- Deve-se alertar que alimentos ultraprocessados supostamente integrais (como biscoito/pão integral empacotado), com alegações de saúde (“rico em fibras”) ou modificados (versões *light* ou *diet*) não são mais saudáveis.
- A adição de fibras ou micronutrientes sintéticos aos produtos garante que o nutriente adicionado reproduza no organismo a função do nutriente naturais presente nos alimentos.
- É comum que o conteúdo de gordura de um produto seja reduzido à custa do aumento no conteúdo de açúcar ou vice-versa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 35 – As vitaminas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis conforme sua solubilidade em gorduras ou água. Apesar de amplamente distribuídas em fontes alimentares, as hipovitaminoses mais prevalentes na população mundial se relacionam com as vitaminas A, D, E, C, B1, B6, B12 e folato. Quais delas fazem parte do grupo das vitaminas lipossolúveis?

- A) A, D e E.
- B) C e folato.
- C) A, B6, D e C.
- D) A, B12 e folato.
- E) B1, B6 e B12.

QUESTÃO 36 – Devido ao tempo que as crianças permanecem na escola, realizando refeições e estabelecendo uma rotina, a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em pó – _____ – é implantada em creches participantes do _____, potencializando a capacidade da escola, abrangendo crianças a partir _____ de idade.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) FAIM – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – 4 meses
- B) EstraForti – Ministério da Saúde e da Educação – 4 meses
- C) NutriSUS – Programa Saúde na Escola (PSE) – 6 meses
- D) EstraMicro – Programa Estadual de Ensino Básico – 8 meses
- E) InfaMicro – Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) – 1 ano

QUESTÃO 37 – Sobre o paciente pediátrico oncológico, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. A avaliação nutricional pré-operatória visa a corrigir ou amenizar possíveis carências nutricionais, que podem aumentar o risco de complicações após a cirurgia, principalmente infecções.

PORQUE

- II. A terapia antineoplásica pode promover efeitos colaterais gastrintestinais como náusea, vômito, mucosite oral e intestinal, esofagite, diarreia ou constipação, alterações de digestão e absorção de nutrientes, o que aumenta, portanto, o risco nutricional desses pacientes.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 38 – O tratamento da doença oncológica pode provocar o aparecimento de sinais e sintomas que levam à diminuição da ingestão diária de alimentos, o que, conseqüentemente, pode comprometer o estado nutricional. Um sintoma comum são as alterações na percepção do paladar, que podem ser uma diminuição ou distorção dos sabores e/ou sensação de sabor metálico nos alimentos, que se chama:

- A) Anorexia.
B) Disgeusia.
C) Mucosite.
D) Xerostomia.
E) Ulcerite mandibular.

QUESTÃO 39 – O controle dos sintomas pode melhorar o aporte de nutrientes, evitando a desnutrição, melhorando a qualidade de vida do paciente e reduzindo a taxa de complicações e as interrupções dos tratamentos. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os sintomas às condutas nutricionais que auxiliam a minimizar seus efeitos e melhorar a ingestão alimentar do paciente.

Coluna 1

1. Anorexia.
2. Náuseas e vômitos.
3. Mucosite.
4. Xerostomia.

Coluna 2

- () Evitar alimentos ácidos, picantes, excessivamente condimentados, salgados e doces.
() Evitar preparações com temperaturas extremas, mas dar preferência aos alimentos gelados.
() Dar preferência a pratos coloridos e diversificados, evitando a monotonia alimentar.
() Ingerir líquidos junto com as refeições para facilitar a mastigação e a deglutição.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
B) 2 – 4 – 1 – 3.
C) 2 – 1 – 4 – 3.
D) 3 – 2 – 1 – 4.
E) 4 – 3 – 2 – 1.

QUESTÃO 40 – O Guia Alimentar para a População Brasileira traz exemplos de café da manhã saudáveis incluindo diferentes composições alimentares. Em uma composição que inclua café com leite, 1 fatia de panetone, queijo e mamão, qual dos alimentos é considerado um alimento processado?

- A) Café.
- B) Leite.
- C) Panetone.
- D) Queijo.
- E) Mamão.

QUESTÃO 41 – O leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento ótimos da criança pequena, além de ser mais bem digerido, quando comparado com leites de outras espécies. Sendo assim, o governo brasileiro criou instrumentos de proteção do aleitamento materno, com o objetivo de melhor qualidade de crescimento infantil. Em relação a esses instrumentos, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Direito à garantia no emprego até um ano da criança.
- II. Direito à creche.
- III. Pausas para amamentação durante a jornada de trabalho.
- IV. Alojamento conjunto para mãe e bebê em hospitais e maternidades.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- E) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 42 – O leite de vaca não fornece todos os nutrientes que a criança precisa, pois é deficiente em alguns nutrientes e oferece quantidade excessiva de outros. Quais são os nutrientes que estão em excesso no leite de vaca, em comparação com o leite materno?

- A) Carboidratos e ferro.
- B) Gorduras e vitamina D.
- C) Proteínas, sódio, potássio e cloro.
- D) Proteínas, gorduras e magnésio.
- E) Carboidratos, potássio e vitamina A.

QUESTÃO 43 – A Doença Hepática Esteatótica Metabólica (DHEM) é a doença mais comum do fígado, afetando 30% da população mundial. Compreende um espectro de manifestações hepáticas associadas a distúrbios metabólicos e cardiovasculares. A DHEM é reconhecida como a manifestação hepática da síndrome metabólica. Qual das doenças abaixo é fator de risco para o surgimento da DHEM, além de acelerar a progressão da doença?

- A) Diabetes Mellito tipo 2 (DM2).
- B) Doença renal.
- C) Doença pancreática.
- D) Osteoporose.
- E) Insuficiência da válvula mitral.

QUESTÃO 44 – Qual patologia está associada à presença de Pressão Arterial (PA) elevada e que aumenta o risco de doença cardiovascular?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Doença renal crônica.
- C) Câncer de tireoide.
- D) Doença hepática.
- E) Acidente vascular cerebral.

QUESTÃO 45 – A Hipertensão Arterial (HA) primária é a forma mais comum de HA no adolescente. A terapêutica não farmacológica deve ser introduzida para todos os pacientes pediátricos com valores de PA acima do percentil 90 (crianças de 1 a 13 anos de idade) ou PA <130/80 (≥13 anos de idade). Quais são as medidas não farmacológicas orientadas para controle da HA?

- A) Exercício físico, redução da ingestão de sódio e líquidos doces.
- B) Adequação de peso, atividades lúdicas e redução do tempo de telas.
- C) Estímulo à alimentação com verduras e legumes, ingestão com déficit calórico e controle de ingestão de álcool.
- D) Redução de peso, exercício físico, intervenção dietética e controle de estresse.
- E) Ingestão de ômega 3, vitamina E e potássio, redução da ingestão de sódio e doces.

QUESTÃO 46 – As alterações de concentrações de vitaminas e oligoelementos no sangue antecedem o aparecimento dos sinais clínicos de carência ou excesso nas crianças e adolescentes. Na avaliação nutricional de crianças e adolescentes, pode-se utilizar exames laboratoriais para auxiliar na detecção de hipoalbuminemia. Qual dos exames abaixo, quando fora dos valores normais, indica essa alteração fisiológica?

- A) Vitamina D.
- B) Magnésio sérico.
- C) Fosfatase alcalina.
- D) Retinol plasmático.
- E) Capacidade de ligação do ferro total.

QUESTÃO 47 – De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, qual é a recomendação de consumo de proteínas para pessoas com DM2 com função renal preservada?

- A) 0,6 a 0,8 g/kg/dia.
- B) Inferior a 1 g/kg/dia.
- C) 1 a 1,5 g/kg/dia.
- D) 1,5 a 1,8 g/kg/dia.
- E) Acima de 2 g/kg/dia.

QUESTÃO 48 – Em relação às recomendações sugeridas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Para pessoas com DM2 que apresentem sobrepeso ou obesidade é recomendada a perda de, no mínimo, 15% do peso corporal inicial para melhora do controle glicêmico.
- () Em relação à ingestão de gorduras, em pessoas com DM2, deve ser considerado priorizar o uso de ácidos graxos mono e poli-insaturados, por estarem associados à menor incidência de doenças cardiovasculares.
- () Em adultos com DM2, é recomendado o uso de fibras dietéticas na quantidade 14 g/1000 kcal, com um mínimo de 15 g por dia, para melhorar o controle glicêmico e atenuar hiperglicemia pós-prandial.
- () A utilização do índice glicêmico e da carga glicêmica para melhorar o controle glicêmico em pessoas com DM2 pode ser considerada, quando os alimentos forem consumidos de forma isolada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 49 – Para identificar a desnutrição relacionada com a etiologia, a *American Society for Parenteral and Enteral Nutrition* (Aspen) sugere que seja utilizada uma ferramenta desenvolvida por ela em parceria com a *Academy of Nutrition and Dietetics* – AND (Academia de Nutrição e Dietética). Essa ferramenta considera seis itens: consumo alimentar, Perda Ponderal (PP), perda de massa muscular, perda de gordura subcutânea, acúmulo de fluidos e

- A) funcionamento intestinal.
- B) força da pressão palmar reduzida.
- C) exames séricos.
- D) consumo de fibras.
- E) desnutrição anterior a esta internação.

QUESTÃO 50 – Qual é a sugestão de oferta energética inicial para pacientes de enfermagem que apresentem desnutrição?

- A) 10-15 Kcal/Kg/dia.
- B) 15-20 Kcal/Kg/dia.
- C) 20-25 Kcal/Kg/dia.
- D) 25-30 Kcal/Kg/dia.
- E) 30-35 Kcal/Kg/dia.

QUESTÃO 51 – O Projeto ACERTO (aceleração da recuperação total pós-operatória) é um programa multimodal de aceleração da recuperação total do paciente que será submetido à cirurgia. O protocolo de abreviação do jejum preconizado pelo Projeto ACERTO orienta a ingestão de 200 ml de fórmula líquida clara (sem resíduos) contendo 12,5% de dextrose com ou sem uma fonte de nitrogênio. Esse protocolo orienta que a fórmula deve ser ingerida quantas horas antes da cirurgia?

- A) 10.
- B) 8.
- C) 6.
- D) 4.
- E) 2.

QUESTÃO 52 – Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta em relação ao Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA).

- I. Apresenta episódios recorrentes de ingestão alimentar em quantidades excessivas em curto espaço de tempo, seguidas da sensação de falta de controle sobre a alimentação.
 - II. Os episódios de TCA são frequentes, sendo referido como ocorrendo pelo menos uma vez por semana no último mês.
 - III. Indivíduos com TCA realizam comportamento compensatório pós-compulsão, como indução de vômitos, uso de laxantes e/ou diuréticos ou exercícios vigorosos.
 - IV. A terapia cognitivo-comportamental é uma das estratégias psicoterapêuticas utilizadas no tratamento dos indivíduos com TCA.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 - D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 53 – Entre os objetivos da dietoterapia para pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), está o de minimizar e/ou corrigir as deficiências nutricionais. Quais dos micronutrientes abaixo são deficientes nos pacientes com DII?

- A) Zinco, vitamina B6 e D.
- B) Cobre, flúor e vitamina K.
- C) Ferro, folato, cálcio e vitamina B12.
- D) Selênio, vitamina C e A.
- E) Magnésio, iodo e vitamina B3.

QUESTÃO 54 – A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva herdada. Essa doença caracteriza-se por episódios periódicos de dor causados pelas células falciformes que obstruem os vasos sanguíneos. Há poucas evidências em relação às intervenções nutricionais que possam beneficiar os pacientes com anemia falciforme. Qual das orientações abaixo pode beneficiar esses pacientes?

- A) Aumentar ingestão de alimentos ricos em ferro.
- B) Aumentar oferta de fibras solúveis.
- C) Controle dos níveis pressóricos para auxiliar na dilatação dos vasos sanguíneos para não haver obstrução dos vasos pelas células falciformes.
- D) Reduzir a oferta de alimentos ricos em vitamina K.
- E) Manter níveis adequados de hidratação.

QUESTÃO 55 – A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) apresenta íntima relação com a obesidade e o paciente pode apresentar diabetes e _____. Efeitos benéficos tem sido atribuídos à adoção da dieta _____ para o tratamento da DHGNA cujos efeitos benéficos devem-se principalmente à elevada ingestão de antioxidantes.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) hipertensão – *Dietary Approaches to Stop Hypertension* (DASH)
- B) pancreatite – *low carb*
- C) síndrome metabólica – mediterrânea
- D) insuficiência renal – hipoproteica
- E) gota – cetogênica

QUESTÃO 56 – Analise a sentença abaixo sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC):

A exacerbação aguda da DPOC acompanha desequilíbrio do balanço nitrogenado, gerado pela diminuição da ingestão alimentar e aumento do gasto energético do paciente (**1ª parte**). Para esses pacientes, sugere-se cautela na oferta de calorias superior a 30 Kcal/Kg/dia durante a exacerbação aguda da doença, tendo em vista que a oferta excessiva de calorias é determinante na maior produção de CO₂ (**2ª parte**). Maior produção de CO₂ pode contribuir para piora da hipercalemia e dos sintomas de dispneia e hiperventilação (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 57 – Segundo publicação do Ministério da Saúde, qual das patologias abaixo é simultaneamente uma doença e um dos fatores de risco mais importantes para outras Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como HA, DM e doenças cardiovasculares?

- A) Obesidade.
- B) Tabagismo.
- C) Alcoolismo.
- D) Elevação da pressão sistólica.
- E) Resistência insulínica.

QUESTÃO 58 – Entre as recomendações para as dislipidemias, há as específicas para a hipercolesterolemia e para a hipertrigliceridemia. Entre essas recomendações, estão as seguintes:

- I. Nas medidas de controle da hipercolesterolemia, deve-se fazer a substituição parcial de Ácidos Graxos Saturados (AGS) por mono e poli-insaturados, a exclusão total de ácidos graxos trans e o estímulo ao uso de fibras solúveis.
- II. Já nas medidas de controle da hipertrigliceridemia, destaca-se o controle do peso corporal e a redução de bebidas alcoólicas, açúcares e carboidratos.
- III. De maneira geral, nas dislipidemias, deve-se preferir carnes magras, e leites e derivados reduzidos em gorduras.
- IV. Recomenda-se o uso de 25 g/dia de fibras, com estímulo a um maior consumo de frutas, vegetais legumes e cereais integrais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 59 – No contexto do exercício profissional, sobre as responsabilidades que pautam a prática do nutricionista, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

-) É direito do nutricionista pleitear remuneração adequada às suas atividades, com base no valor mínimo definido por legislações vigentes ou pela sua respectiva entidade profissional (Conselho Federal).
-) É direito do nutricionista prestar serviços profissionais gratuitos com fins sociais e humanos.
-) É dever do nutricionista manter-se atualizado quanto aos conhecimentos e práticas necessários ao bom andamento do processo de trabalho, bem como incentivar e facilitar que profissionais sob sua orientação e supervisão o façam.
-) É dever do nutricionista manter o sigilo e respeitar a confidencialidade de informações no exercício da profissão, mesmo em caso de exigência legal respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 60 – De acordo com o Código de Ética do Nutricionista, em seu artigo 6º, a atenção nutricional prestada pelo nutricionista deve ir além do significado biológico da alimentação e considerar suas dimensões ambiental, cultural, econômica, política, social, além de

- A) Psicoafetiva e simbólica.
- B) Emocional e patrimonial.
- C) Dietética e familiar.
- D) Desenvolvimento físico e mental.
- E) Etnia e hereditariedade.